



MIR-A PLAN

Proiectare și consultanță în construcții

MIR-A PLAN S.R.L.

Sediu: 425100 Beclean, I. Creangă, Nr.: 6, Jud: Bistrița-Năsăud

Tel./Fax.: 0040 0746 483 835

E-mail: miraplan2022@gmail.com

VOLUM IV- DOCUMENTATIE ECONOMICA

OBIECTIV: CONSTRUCTIE PENTRU CEREMONII FUNERARE
Beneficiar: LOC. SASARM, COM. CHIUZA, JUD. B-N
Proiectant: COMUNA CHIUZA
Executant: MIR-A PLAN S.R.L.



F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
2.1	[0027.3] UTILITATI		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului		
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor		
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	[0027.1] LUCRARI CONSTRUCTII		
4.1.2	[0027.2] INSTALATII INTERIOARE		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.2.1	[0027.2] INSTALATII INTERIOARE		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.3.1	[0027.2] INSTALATII INTERIOARE		
4.3.1.1	[0027.2] Lista echipamente INSTALATII TERMICE		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.5.1	[0027.1] LUCRARI CONSTRUCTII		
4.5.1.1	[0027.1] Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			

**CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: CONSTRUCTIE PENTRU CEREMONII FUNERARE LOC. SASARM,
COM. CHIUZA, JUD. B-N**

1	2	3	4
TVA 21 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Beneficiar,
COMUNA CHIUZA



OBIECTIV: CONSTRUCTIE PENTRU CEREMONII FUNERARE
OBIECTUL: LOC. SASARM, COM. CHIUZA, JUD. B-N
LUCRARI CONSTRUCTII
Beneficiar: COMUNA CHIUZA
Proiectant: MIR-A PLAN S.R.L
Executant: _____




F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul LUCRARI CONSTRUCTII

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0027.1] LUCRARI CONSTRUCTII	
4.1.1.1	[0027.1.1] STRUCTURA PARTE VARIABILA	
4.1.1.2	[0027.1.2] STRUCTURA PARTE CONSTANTA	
4.1.1.3	[0027.1.3] ARHITECTURA	
4.1.1.4	[0027.1.4] AMENAJARE EXTERIOARA	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.5.1	[0027.1] LUCRARI CONSTRUCTII	
4.5.1.1	[0027.1] Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 21%:		
TOTAL VALOARE:		

Beneficiar,
COMUNA CHIUZA



OBIECTIV: CONSTRUCTIE PENTRU CEREMONII FUNERARE
OBIECTUL: LOC. SASARM, COM. CHIUZA, JUD. B-N
Beneficiar: INSTALATII INTERIOARE
Proiectant: COMUNA CHIUZA
Executant: MIR-A PLAN S.R.L



F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul INSTALATII INTERIOARE

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0027.2] INSTALATII INTERIOARE	
4.1.1.1	[0027.2.1] INSTALATII ELECTRICE	
4.1.1.2	[0027.2.3] CANALIZARE PLUVIALA	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
4.2.1	[0027.2] INSTALATII INTERIOARE	
4.2.1.1	[0027.2.2] MONTAJ UTILAJE INSTALATII TERMICE	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.3.1	[0027.2] INSTALATII INTERIOARE	
4.3.1.1	[0027.2] Lista echipamente INSTALATII TERMICE	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 21%:		
TOTAL VALOARE:		

Beneficiar,
COMUNA CHIUZA



OBIECTIV: CONSTRUCTIE PENTRU CEREMONII FUNERARE
OBIECTUL: LOC. SASARM, COM. CHIUZA, JUD. B-N
UTILITATI
Beneficiar: COMUNA CHIUZA
Proiectant: MIR-A PLAN S.R.L
Executant: _____



F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul UTILITATI

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
2	CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	
2.1	[0027.3] UTILITATI	
2.1.1	[0027.3.1] RACORD ALIMENTARE CU ENRGIE ELECTRICA	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 21%:		
TOTAL VALOARE:		

Beneficiar,
COMUNA CHIUZA



Proiectant,

OBIECTIV: CONSTRUCTIE PENTRU CEREMONII FUNERARE
OBIECTUL: LOC. SASARM, COM. CHIUZA, JUD. B-N
STADIUL FIZIC: LUCRARI CONSTRUCTII
Beneficiar: STRUCTURA PARTE VARIABILA
Proiectant: COMUNA CHIUZA
Executant: MIR-A PLAN S.R.L



- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	0,65		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	70,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.L	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622_C12/15	mc	70,56		
3	CB11A1	Cofraje pentru beton în elevatii, inclusiv sprijinirile, din panouri re folosibile, cu placaj de 8 mm grosime la ziduri drepte cu înaltime pâna la 3 m inclusiv	mp	195,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	CA02C1	Turnarea betonului armat elevatii B250 C16/20	mc	24,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622_C16/20	mc	24,19		
5	CC02C1	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul pâna la 18 mm inclusiv, in grinzi si stâlpi si pâna la 10 mm inclusiv, în placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din plastic	kg	700,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	CZ0302G1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere de santier, OB 37 D = 6 - 8 mm	kg	500,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: STRUCTURA PARTE VARIABILA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CZ0302K1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere de santier, PC 52 D = 10 - 16 m	kg 200,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	CA02C1	TURNARE BETON ARMAT C20/25 (B350) IN ELEVATII fundatii izolate	mc 0,90		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.L	2100971	Beton de ciment B 350 stas 3622_C16/20	mc	0,91	
9	TSD01D1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren foarte tare	mc 90,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	TSD05B1	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20 -30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din :...pamant coeziv	100 mc 0,90		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	TSD16B1	Strat de repartitie din pietris compactat, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc 17,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	IZK03XC1	Ecran termoizolant din folii polietilena	mp 170,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	IZF12G1	Izolatii cu polistiren extrudat 10 cm sub pardoseli	mp 64,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	CC02G1	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din plase sudate având greutatea peste 3 kg/m2, în pereti si diafragme cu distantier din plastic	kg 1.030,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.L	2000975	Plase sudate tip 117 GQ 283(65,9 kg/buc) OL 37-1N	kg	1.030,00	
15	CG18A1	Pardoseli din beton turnate pe loc marca B 100, în grosime de 10 cm, în camp continuu, fara scliviseala;	mp 170,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622_C16/20	mc	17,14	

STADIUL FIZIC: STRUCTURA PARTE VARIABILA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	30,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km.	tona	4,50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	253,80	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Beneficiar,
COMUNA CHITUZA



OBIECTIV: CONSTRUCTIE PENTRU CEREMONII FUNERARE
OBIECTUL: LOC. SASARM, COM. CHIUZA, JUD. B-N
LUCRARI CONSTRUCTII
STADIUL FIZIC: STRUCTURA PARTE CONSTANTA
Beneficiar: COMUNA CHIUZA
Proiectant: MIR-A PLAN S.R.L
Executant: _____




- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CB13B1	Cofraje din panouri re folosibile la constructii cu H<20m, la stalpi si cadre, cu placaj de 8mm	mp	100,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	CB13A1	Cofraje din scanduri rasinoase la grinzi, centuri si plansee	mp	240,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	CC02D1	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul peste 18 mm în grinzi si stâlpi si de 12 mm în placi cu distanter din plastic	kg	3.992,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	CZ0302G1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere de santier, OB 37 D = 6 - 8 mm	kg	630,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	CZ0302K1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere de santier, PC 52 D = 10 - 16 m	kg	3.135,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	CZ0302L1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere de santier, PC 52 D > 16 mm	kg	227,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	CA02J1	Turnarea betonului la constructii cu H<35m, in plansee (grinzi, stalpi, placi) cu gros. placii>10cm	mc	33,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.L	2100971	Beton de ciment B 350 stas 3622	mc	33,26		

STADIUL FIZIC: STRUCTURA PARTE CONSTANTA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	CB44A1	Sustineri cu popi metalici extensibili tip PE 3100 R	buc	80,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	CB45B1	Sustineri din grinzi metalice extensibile la constructii având înălțimea pâna la 20 m inclusiv, grinzile rezemând pe popi metalici extensibili;	buc	15,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	9,10	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	79,85	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	AUT6751	Automacara 5tf,hma=6,5m,deschidere max=5,5m	ora	10,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:					total
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Beneficiar,
COMUNA CHIUZA



OBIECTIV: CONSTRUCTIE PENTRU CEREMONII FUNERARE
OBIECTUL: LOC. SASARM, COM. CHIUZA, JUD. B-N
STADIUL FIZIC: LUCRARI CONSTRUCTII
Beneficiar: ARHITECTURA
Proiectant: COMUNA CHIUZA
Executant: MIR-A PLAN S.R.L



- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CD05D1QS0 02	Zidarie din caramida tip porotherm la constr.H<35cm, de 30 cm gr format 250x300x238 mm, cal. A	mc	39,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.L	2101133	Mortar de zidarie M 25 nisip s 1030	mc	5,48		
2	CD05E1QS0 02	Zidarie din caramida tip porotherm la constr.H<35cm, de 25 cm gr format 250x375x238 mm, cal. A	mc	36,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.L	2101133	Mortar de zidarie M 25 nisip s 1030	mc	5,06		
3	CD04G1QS0 02	Zidarie din caramida tip porotherm la constr.H<35cm, de 11,5 cm gr format 500x115x238 mm, cal. A	mc	2,30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.L	2101133	Mortar de zidarie M 25 nisip s 1030	mc	0,32		
4	CP12A1	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social culturale, cu structuri din beton armat monolit, mixta sau zidarie portanta cu volum pana la 0,2 mc la cladiri cu înaltimea pâna la 20 m inclusiv ;	buc	40,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.L	7322380	Buiandrugi tip PTH 120x65x1250 L=1,25m	buc	40,28		
4.L	6418302	Buiandrugi tip PTH 120x65x1500 L=1,5m	buc	40,28		
5	IZF04B1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, în terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau înclinate pâna la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum tip * aplicat cu carton bitumat tip * lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum tip *	mp	30,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.L	2600036	Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064	kg	45,00		
5.L	2601535	Carton bitumat fara strat acop (blanc) ci300 100cmx20m s 138	mp	33,00		

STADIUL FIZIC: ARHITECTURA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	CK33B+	Usi din PVC, cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretanica si cordon de silicon, având suprafata tocului:...peste 2,5 mp.	mp	5,40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.L	6313369	Diblu cu expandare m12 D 16 mm	buc	32,40	
6.L	20012680	Silicon de etansare	l	1,08	
6.L	20010080	Spuma poliuretanica	l	1,35	
6.L	6720288	Usa ext 1C, profil PVC, geam mat, cu supralumina-imitatie nuc	mp	5,40	
7	CK33B+	Usi din PVC, cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretanica si cordon de silicon, având suprafata tocului:...peste 2,5 mp.	mp	7,56	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.L	6313369	Diblu cu expandare m12 D 16 mm	buc	45,36	
7.L	20012680	Silicon de etansare	l	1,51	
7.L	20010080	Spuma poliuretanica	l	1,89	
7.L	6720306	Usa interioara PVC 1 C, PVC 1C, geam termopan, mat-imitatie nuc	mp	7,56	
8	CK33B++	Usi cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretanica si cordon de silicon, având suprafata tocului:...peste 2,5 mp.	mp	3,78	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.L	6313369	Diblu cu expandare m12 D 16 mm	buc	22,68	
8.L	20012680	Silicon de etansare	l	0,76	
8.L	20010080	Spuma poliuretanica	l	0,95	
8.L	6720289	Usa interioara plina met.1C rezistenta la foc 15 min	mp	3,78	
9	CK35A++	Usi, cu doua canaturi mobile, montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretanica si cordon de silicon, având suprafata tocului:...până la 5 mp inclusiv;	mp	3,24	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.L	6313369	Diblu cu expandare m12 D 16 mm	buc	19,44	
9.L	20012680	Silicon de etansare	l	0,65	
9.L	20010080	Spuma poliuretanica	l	0,81	
9.L	6720297	Usi met. 1c rezistente la foc 30 min	mp	3,24	
10	CK23B+	Ferestre din PVC, izolarea rosturilor cu spume poliuretane, etansarea cu benzi de etansare	mp	21,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.L	20010083	Fereastră PVC - cu geam termopan, mat - imitatie nuc	mp	21,00	
11	CK12A1	Montare ferestre desfumare Fakro FSP-P1 0.78 X 1.40	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: ARHITECTURA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	CK09B1	Pervazuri int ferestre din PVC	m	12,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
12.L	2948062	Pervazuri int ferestre din PVC	m	12,60	
13	CF01A1	Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti si stâlpi, executate manual, pe suprafete de zidarie de caramida, cu mortar de var-ciment marca M10-T în grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre;	mp	360,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
13.L	2101327	Mortar de tencuiala	mc	6,48	
14	CF03A1	Tencuieli interioare driscuite la tavane plane, din beton monolit sau din elemente prefabricate, executate manual, cu mortar din var-ciment marca M25-T în grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre;	mp	35,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
14.L	2101327	Mortar de tencuiala	mc	0,70	
15	CL25A1	Montare coltare PVC cu plasa la pereti-spaleti	m	130,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
15.L	3500283	Montare coltare PVC cu plasa la pereti-spaleti	m	130,00	
16	CK20D1	Tavane suspendate din rigips rezistent la foc 30 minute + structura metalica	mp	70,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
16.L	3541574	Tavane suspendate din rigips rezistent la foc 30 minute + structura metalica	mp	70,00	
17	CF08A1	Tencuieli interioare protectie pereti. speciale mozaicat tip Baumit, H-1.20 m	mp	84,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
18	CH04A1	Profil lemn pereti la H=1.20 m la imbinarea intre tenc mozaicate si zugraveli lavabile	m	70,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
18.L	2948141	Profil lemn pereti la H=1.20 m la imbinarea intre tenc mozaicate si zugraveli lavabile	m	73,50	
19	CF10D1	Superglet de ipsos inclusiv strat de amorsa aplicat in doua straturi + plasa	mp	290,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: ARHITECTURA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
20	CN01A1	Zugraveli interioare cu lapte de var (spoieli) ; pe tenc driscuite turn	mp	54,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	CI06E1	Placaj din faianta cu placi albe calit. 1 fixate cu pasta adeziva	mp	25,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21.L	2401777	Faianta alba decor monoc m.dr. 150x150x5,5 c. 1 s233	mp	26,25	
22	CN04A1	Vopsitorii la interior si exterior, la pereti si tavane, executate manual, cu vopsea Vinarom 1), pe tencuieli driscuite;	mp	340,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22.L	6104353	Vopsea vinarom alba v.108-210 stas 7359-80	kg	136,00	
23	CB47C1	Montarea si demontarea schelei met tubulare	mp	150,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	CB47A1	Montarea si demontarea schelei met tubulare pt lucrari pe suprafete verticale H<30,0m	mp	430,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	CG01D1	Strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu suprafata fin driscuita ;	mp	164,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25.L	2101145	Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030	mc	5,08	
26	CG11A1	Pardoseli din placi din gresie antiderapante	mp	96,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26.L	2422197	Placa granitogresie - antiderapanta	mp	98,88	
27	CG12A1	Plinte din gresie - pentru gresia antiderapanta	m	80,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27.L	2422197	Placa granitogresie - antiderapanta	mp	8,24	
28	CG11A1*	Pardoseli din placi din gresie antiderapante la exterior - terasa acoperita	mp	19,95	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28.L	2422197	Placa granitogresie - antiderapanta	mp	20,55	

STADIUL FIZIC: ARHITECTURA

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
29	CG11A1	Pardoseli din placi din piatra la exterior - rampa acces	mp	15,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
30	RPCH22A1	Montare grinda lemn stratificata 0.25 x0.45 x 7.35 m	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
31	IZF10G	Strat termoizolator cu vata minerala intre grinzi de 15 cm gr.- sub astereala si peste planseu beton	mp	110,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
31.L	2607553	Placa vata minerala 15 cm grosime	mp	110,00		
32	IZF03A1	Bariera contra vaporilor executa pe suprafete orizontale cu un srat de folie PVC	mp	110,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
32.L	6716757	Folie din pvc	mp	110,00		
33	RPCH22A2	Plansee din grinzi lemn	mc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
34	CE17B1	Sarpanta din lemn la acoperisuri simple cu una pana la patru pante, executata :pe scaune la invelitori grele	mp	200,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
34.L	2900668	Lemn rot cons rur nec fag l min 1m D sub min18cm s4342	mc	6,70		
35	CL21A1	Montarea confectiilor metalice - Coltare metalice zincate 100x100x80, 120x100x80 gr.2,5	kg	73,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
35.L	6434473	Coltare metalice zincate 100x100x80	kg	65,00		
35.L	6400032	Coltare metalice zincate 120x100x80	kg	8,00		
36	CE18A1	Astereala executat din scinduri din rasinoase	mp	220,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
37	RPCH23A1	Podina lemn-platelaj dublu din scandura 24 mm gr la 45gr-peste planseu din grinzi de lemn	mp	81,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: ARHITECTURA

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
38	RPCH23A1	Podina lemn pod- captuseli scandura 24 mm gr peste termoizolatie (grinzi) podina superioara	mp	33,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
39	RPCH23A1	Podina lemn pod- captuseli scandura 24 mm gr peste termoizolatie (grinzi) podina superioara - turn	mp	12,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
40	RPCH33C1	Chepeng acces pod rezistent 45 min la foc	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
41	CE19D1	Stresini din scanduri de lemn streasina infundata din scinduri geluite pe o parte si faltuite	m	65,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
41.L	2903830	Scindura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 3,00m s 942	mc	0,98		
42	CE19B1	Pazii si stresini din scanduri de lemn pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite profilat	m	70,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
42.L	2903830	Scindura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 3,00m s 942	mc	0,35		
43	RPCR36A1	Vopsitul tavanelor, lambriurilor si al streasinilor din lemn...cu vopsea de ulei	mp	80,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
44	CE05B1	Invelitoare din tabla zincata profilata ondulata sau cutata tip lindab (amprentata) inclusiv dolii, pazii folie, opritor zapada	mp	285,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
44.L	3644390	Tabla zincata profilata ondulata sau cutata tip lindab (amprentata)	mp	285,00		
45	IZF03A1*	Bariera contra vaporilor executa pe suprafete orizontale cu un srat de folie PVC	mp	285,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
45.L	6716757	Folie din pvc	mp	285,00		
46	CE13B1	Jgheaburi din tabla tip lindab	m	52,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: ARHITECTURA

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
47	CE14B1	Burlane din tabla tip lindab	m	36,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
48	CN15B1	Vopsirea lemnariei cu solutii speciale solutii speciale, cu diasil aplicat pe lemn sau pal	mp	780,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
49	CF06B1	Tencuieli exterioare obisnuite executate manual, driscuite, pe ziduri din caramida, din blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de var -ciment marca M25-T, in grosime medie de 2,5 cm;	mp	118,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
49.L	2101133	Mortar de zidarie M 25 nisip s 1030	mc	2,71		
50	IZF12C	Sistem termic exterior cu placi polistiren expandat ignifugat de 5 cm gr- inclusiv adeziv, diblu, plasa fibra	mp	155,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
50.L	2700276	Polistiren expandat ignifugat 5 cm	mp	158,00		
51	7310026	Coltare cu plasa pt placari cu polistiren	m	94,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
52	IZF12C	Strat termoizolant cu polistiren expandat ignifugat de 2 cm gr la spaleti inclusiv plasa fibra+masa spaclu	mp	20,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
52.L	2700290	Polistiren expandat ignifugat de 2 cm gr	mp	20,40		
53	IZF12C	Termosistem cu polistiren extrudat de 5 cm gr - inclusiv plasa fibra sticla, diblu, mortar adeziv- pereti sala in pod	mp	18,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
53.L	2602893	Polistiren exp ignifugat de 5 cm gr	mp	18,36		
54	CF45B02+	Tencuieli decorative exterioare structurate - alba	mp	263,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
55	CE15A1*	Montare + procurare glafuri PVC	m	12,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: ARHITECTURA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
56	CL12A1	Montare scara metalica acces turn L=4.00 +2.60=6.60 ml	m	6,60	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
56.L	6305658	Scara vang otel lat, trepte otel rotund d=20 mm	kg	52,00	
57	CN11A1	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice vopsele de ulei	mp	8,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
57.L	6103610	Vopsea neagra v.901-2 ntr 90-80	kg	0,96	
58	RPCR36A1	Vopsitul tavanelor, lambriurilor si al streasinilor din lemn...cu vopsea de ulei	mp	80,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
59	IZF12C	Termoizolatie cu polistiren extrudat de 5 cm gr- soclu - inclusiv plasa fibra sticla, diblu, mortar adeziv	mp	15,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
60	CF08A1*	Tencuieli exterioare speciale mozaicat tip Baumit	mp	15,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
61	CB47B1	Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale peste 30 m înaltime;	mp	325,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
62	CB47C1	Schela metalica tubulara lucrari de finisaje la tavane si lucrari de monolitizari a prefabricatelor de beton armat, amplasate la înaltimi pâna la 7 m inclusiv;	mp	42,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
63	CH01A1	Trepte din beton simplu B 100 executate brut pentru a fi placate;	m	15,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
64	CG11A1*	Pardoseli din placi din gresie antiderapante pe trepte si contratrepte (exterior)	mp	12,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
64.L	2422197	Placa granitogresie - antiderapanta	mp	12,36	

STADIUL FIZIC: ARHITECTURA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
65	CL20B1	Montarea confectiilor metalice aparente: parapet metalic terasa acces grup sanitar	ml	4,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
65.L	6305684	Parapet metalic terasa acces grup sanitar	ml	4,00	
66	CO01A1	Trotuar garda din beton simplu turnat pe loc de 0.50 latime	mp	18,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
66.L	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	1,80	
67	TRA02A20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...20 km.	tona	172,40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
68	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	67,70	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
69	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	4,32	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Beneficiar
COMUNA CHIUZA



Proiectant

STADIUL FIZIC: AMENAJARE EXTERIOARA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.2.1	DA06B2 - Asimilat 1	Strat de agregate naturale cilindrate (nisip), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica	mc	10,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.2.2	TSC35A3	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 m	100 mc	0,10	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.2.3	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	19,38	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3	4	STRAT DE BAZA DIN PIATRA SPARTA - grosime 25 cm	mc	50,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
S=200mp*0,25m=50mc;					
1.3.1	DA10B1 - Asimilat 1	Strat rutier din materiale granulare,stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe,executata cu asternere mecanica.	mc	50,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3.1.L	20010380	Piatra sparta	mc	50,15	
1.3.2	TSC35A3	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 m	100 mc	0,50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3.3	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	111,44	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4	5	STRAT DE FUNDATIE DIN BALAST - 25 cm	mc	50,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
S=200mp*0,25m=50mc;					
1.4.1	DA06B1 - Asimilat 1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast sort 0-31), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	50,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4.1.L	2200384	Balast nespalat de rau 0-31 mm	mc	65,55	

STADIUL FIZIC: AMENAJARE EXTERIOARA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.4.2	TSC35A3	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 m	100 mc	0,50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4.3	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	111,44	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.5	6	PAVAJ 6 CM	mp	200,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
Conf. Pl. Amenajare exterioara;					
1.5.1	DE13A1 - Asimilat 1	Pavaj executat cu pavele/dale din beton, montate pe un strat de 4 cm de nisip pilonat	mp	200,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.5.1.L	20033674	Pavaj 6 cm gri	mp	201,52	
1.5.2	TRB05A11	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...comode sub 25 kg distanta 10m	tona	30,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.5.3	TRB01A12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 20m	tona	30,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.6	TRA02A20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...20 km.	tona	30,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.7	7	PLANTARE ARBORI/ARBUSTI/FLORI	buc	10,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
Conf. Pl. Amenajare exterioara;					
1.7.1	SPVB17B	Pichetarea terenului in vederea plantarii...pentru arbori si arbusti izolati pentru 100 puncte	operatie	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: AMENAJARE EXTERIOARA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.7.2	SPVB21A	Saparea gropilor poligonale-manuale cu dimensiunile de 60x60x50 cm...in teren usor	buc	10,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.7.3	SPVB29A	Saparea gropilor manual cu diametrul 100 cm si adancimea 80 cm...in teren usor	buc	10,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.7.6	TSH24A1	Plantari...arbusti	buc	10,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.7.7	20033655	Thuja Smaragd h=60-70 cm	buc	10,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.7.1 0	TSH27A1	Udatul plantatiilor...cu furtunul	mc	0,45	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.8	TRA02A20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...20 km.	tona	11,09	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.9	8	BORDURA 10 x 15 x 50 CM	m	60,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
Conf. Pl. Amenajare exterioara;					
1.9.1	DE11A1 - Asimilat 1	Borduri mici, prefabricate din beton, asezate pe o fundatie din: beton 10 x 20 cm	m	60,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.9.1.L	2205281	Bordura prefabricata 10 x 15 x 50 cm	buc	120,00	
1.9.1.L	2100969	Beton clasa C16/20	mc	1,20	
1.9.2	TRA02A20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...20 km.	tona	2,02	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: AMENAJARE EXTERIOARA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.9.3	TRB01A12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 20m	tona	2,02	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.9.4	TRB05B22	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 20m	tona	2,02	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.9.5	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	2,88	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Beneficiar,
COMUNA CHIUZA



OBIECTIV: CONSTRUCTIE PENTRU CEREMONII FUNERARE
OBIECTUL: LOC. SASARM, COM. CHIUZA, JUD. B-N
STADIUL FIZIC: INSTALATII INTERIOARE
Beneficiar: COMUNA CHIUZA
Proiectant: MIR-A PLAN S.R.L
Executant: _____



- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	EE08E1#	Candelabru (lustra)...pentru lampi cu incandescenta	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.L	5105295	Corp de iluminat tip candelabru 8x10 W	buc	2,00		
2	EE05C1	Aplica...simpla, oblica sau dreapta, cu glob de sticla opala montata pe tavan sau pe perete, pe dibluri de material plastic	buc	6,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.L	5104095	Aplica de perete 2 brate 2x10W	buc	6,00		
3	EE05C1	Aplica...simpla, oblica sau dreapta, cu glob de sticla opala montata pe tavan sau pe perete, pe dibluri de material plastic	buc	5,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.L	5104083	Aplica echipata cu lampa LED 15W, IP40	buc	5,00		
4	EE05C1	Aplica...simpla, oblica sau dreapta, cu glob de sticla opala montata pe tavan sau pe perete, pe dibluri de material plastic	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.L	5104112	Aplica echipata cu lampa LED 15W, IP65, prevazuta cu kit de emergenta autonomie 3h	buc	1,00		
5	EE10K1	Corpuri de iluminat speciale...monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice	buc	5,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	50003430	Corp de iluminat de siguranta LED 4W, IP40 prevazut cu acumulator autonomie 3 h montat pe perete/tavan	buc	5,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	ED01A1	Intreruptor manual...unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat îngropat	buc	10,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.L	5500720	Intrerupator ingropat constructie normala	buc	10,00	
8	ED08J1	Priza...bipolara, constructie normala sau constructie capsulata în bachelita (antigrön etc), montata pe dibluri din material plastic	buc	7,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.L	5535995	Priza dubla cu contact de protectie, aparent	buc	7,00	
9	ED08J1	Priza...bipolara, constructie normala sau constructie capsulata în bachelita (antigrön etc), montata pe dibluri din material plastic	buc	11,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.L	5535945	Priza simpla cu contact de protectie etansa, IP44, montaj aparent	buc	11,00	
10	EA16C1	Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata...în mediu normal, tip NBU-PG 16	buc	10,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.L	7318999	Doza de derivatie 100x100 mm	buc	10,00	
11	EC03A1	Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu sectiunea...pîna la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice	m	348,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.L	4801892	Cablu CYY-F 3X1.5 mmp	m	358,44	
12	EC03A1	Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu sectiunea...pîna la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice	m	330,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.L	4801907	Cablu CYY-F 3X2.5 mmp	m	339,90	
13	EC03A1	Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu sectiunea...pîna la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice	m	10,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.L	4801919	Cablu CYY-F 4x1,5 mmp	m	10,30	
14	EA13A2-Asim	Tub PVC flexibil D=16 mm, montat ingropat	m	348,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	EA13A3-Asim	Tub PVC flexibil D=20 mm, montat ingropat	m	330,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
16	EG08C1	Conducta de legare la pamînt, a instalatiei de paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin legarea la pamînt, montata în pamînt, inclusiv saparea si umplerea santului, conducta fiind din...banda de otel zincata, de 40x4 mm, montata în teren foarte tare	m	45,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
17	EG10A1	Cutie cu eclisa de legatura, ...pentru centura de împamîntare	buc	1,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
18	MLE151541	Verificarea prizelor de pamant..., pentru o priza	buc	1,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
19	EF09A1	Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta avînd sectiunea de...pîna la 10 mmp (exclusiv)	buc	20,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
20	EH07A1	Energie electrica, ...pentru probe	kwh	25,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
21	RPCU11A1	Executat slitz in tencuiala 60x40 mm	m	206,40	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
22	EI05B1	Acoperirea cu mortar de ciment a tuburilor de protectie si a conductelor punte (INTENC) asezate pe planseul de beton...un tub, cu diametrul de 21-50 mm	m	206,40	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
23	EH04A1	Încercarea si verificarea electrica, a...înteruptorului sau contactorului automat tripolar pîna la 100 A, inclusiv a dispozitivului de actionare sau a reosta-tului de pornire sau de reglare	buc	17,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
24	EH01A1	Încercarea si verificarea circuitelor electrice	buc	17,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
25	RPCU08A1	Strapungeri in plansee, pereti	buc	10,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
26	RPCU20A1	Astupare gauri pereti	buc	10,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
27	EF01B#	Tablou electric pe schelet metalic, cu masca, montat aparent sau in nisa, avand suprafata de...0,31-0,90 mp	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
27.L	7348774	Tablou electric general conform schema monofilara	buc	1,00		
28	RPCU11A1	Executat slitz in tencuiala 60x40 mm	m	12,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
29	EI05B1	Acoperirea cu mortar de ciment a tuburilor de protectie si a conductelor punte (INTENC) asezate pe planseul de beton...un tub, cu diametrul de 21-50 mm	m	12,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
30	RPCU08A1	Strapungeri in plansee, pereti	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
31	RPCU20A1	Astupare gauri pereti	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
32	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	15,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Beneficiar,
COMUNA CHIUZA



Proiectant,



OBIECTIV: CONSTRUCTIE PENTRU CEREMONII FUNERARE
OBIECTUL: LOC. SASARM, COM. CHIUZA, JUD. B-N
STADIUL FIZIC: INSTALATII INTERIOARE
Beneficiar: MONTAJ UTILAJE INSTALATII TERMICE
Proiectant: COMUNA CHIUZA
Executant: MIR-A PLAN S.R.L



F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	VC17A1[1]	Montare unitate aer cond. int sau ext.	buc	8,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	IB02A01#	Montare convector electric P= 600 - 2500 W	buc	7,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	CL20C1[1]	Montarea confectiilor metalice	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	2455365	Suport sustinere unitati int/ext	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						


STADIUL FIZIC: MONTAJ UTILAJE INSTALATII TERMICE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

Beneficiar,
COMUNA CHIUZA



Proiectant,



OBIECTIV: CONSTRUCTIE PENTRU CEREMONII FUNERARE
OBIECTUL: LOC. SASARM, COM. CHIUZA, JUD. B-N
OBIECTUL: INSTALATII INTERIOARE
STADIUL FIZIC: CANALIZARE PLUVIALA
Beneficiar: COMUNA CHIUZA
Proiectant: MIR-A PLAN S.R.L
Executant: _____



- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	AcE118A1+	Camin de inspectie din polietilena, avind racorduri cu D= 110-160mm...baza camin cu doua racorduri	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.L	20013452	Baza camin 400mm intrare/1 iesire D160mm	buc	2,00		
1.L	20013501	Coloana corugata camin D400mm H = 1000 -2000mm (fara mufa)	buc	2,00		
2	ACD01L1	Capac si rama stas 2308-81 pentru camine...cu piesa suport carosabil iv	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	ACA07XB	Teava pvc tip 4(g)sau3(m) mont in pamant in ext. cladirilor avand diam de 110-160mm	m	12,80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.L	6700308	Teava PVC-u mufa+gar cauc dn110x3.0 L = 2m cod kgem110/2m	m	13,44		
4	ACA07XB	Teava pvc tip 4(g)sau3(m) mont in pamant in ext. cladirilor avand diam de 110-160mm	m	42,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.L	6700335	Teava PVC-u mufa+gar cauc dn160x3.6 L = 3m cod kgem160/3m	m	44,63		
5	6720846	Folie avertizoare din pvc pentru conducte apa-canal	ml	55,30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TSC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2	100 mc	0,42		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: CANALIZARE PLUVIALA

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
7	ACE08A1	Umplutura in...sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	6,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8	TRB01C24	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup 4 distanta 40m	tona	8,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	TRA01A40	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	8,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	TSD01XB	Imprastierea cu lopata pam.in strat 10cm, la 3m ,si sfarimarea bulgarilor,pamint din teren mijlociu	mc	6,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	TSD04D1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand :...20 cm grosime pamant coeziv	mc	33,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	TRB01C24	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup 4 distanta 40m	tona	8,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	8,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	SF04B#	Efectuare proba etans,funct,Instalatie canal din tub fonta sc,tevi pvc(u),pe,pp,pp-r fonta duct....d>100mm	10 m	5,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: CANALIZARE PLUVIALA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Beneficiar,
COMUNA CHIUZA



Proiectant,



OBIECTIV: CONSTRUCTIE PENTRU CEREMONII FUNERARE
OBIECTUL: LOC. SASARM, COM. CHIUZA, JUD. B-N
UTILITATI
STADIUL FIZIC: RACORD ALIMENTARE CU ENRGIE ELECTRICA
Beneficiar: COMUNA CHIUZA
Proiectant: MIR-A PLAN S.R.L
Executant: _____



F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	EA10C#	Tub de protectie montat liber avand diametrul interior...50-100 mm	m	25,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.L	17000753	Tub gofrat de protectie d=50 mm cu pereti dubli	m	25,63		
2	EC05B1	Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea...de 25 sau 35 mmp	m	25,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.L	4803096	Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 5x 10	m	25,50		
3	TSA02XB	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m lat.teren mijlociu la adinc. 1,25 m	mc	9,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	ACE08A1#	Umplutura in...sant. la cond. retele electrice subterane cu: nisip	mc	0,90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TSD01XB	Imprastierea cu lopata pam.in strat 10cm, la 3m ,si sfarimarea bulgarilor,pamint din teren mijlociu	mc	9,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TSD04D1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand :...20 cm grosime pamant coeziv	mc	9,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	TRB01C24	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup 4 distanța 40m	tona	14,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: RACORD ALIMENTARE CU ENRGIE ELECTRICA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	14,40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	14,40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	procent	material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Beneficiar,
COMUNA CHIUZA



Proiectant,

OBIECTIV: CONSTRUCTIE PENTRU CEREMONII FUNERARE
OBIECTUL: LOC. SASARM, COM. CHIUZA, JUD. B-N
LISTA: LUCRARI CONSTRUCTII

Dotari
Beneficiar: COMUNA CHIUZA
Proiectant: MIR-A PLAN S.R.L.
Executant: _____



F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
Dotari						
1	Scaun	buc	30,00			Fisa Th. nr. 1
2	Masa preoti 1200mmx2500mmx800mm	buc	2,00			Fisa Th. nr. 2
3	Suport pentru sicriu camera rece	buc	2,00			Fisa Th. nr. 3
4	Capac frigorific	buc	1,00			Fisa Th. nr. 4
TOTAL:						
				lei		
				euro		
TVA:			21,00 %	lei		
TOTAL cu TVA:				lei		

Beneficiar,
COMUNA CHIUZA

Proiectant,
MIR-A PLAN S.R.L.

59737
Beclean, Jud. B-N

OBIECTIV:

OBIECTUL:

LISTA:

Beneficiar:

Proiectant:

Executant:

CONSTRUCTIE PENTRU CEREMONII FUNERARE

LOC. SASARM, COM. CHIUZA, JUD. B-N

INSTALATII INTERIOARE

Lista echipamente INSTALATII TERMICE

COMUNA CHIUZA

MIR-A PLAN S.R.L



F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
Lista echipamente INSTALATII TERMICE						
1	CONVECTOR ELECTRIC P=2000 W	buc	5,00			Fisa Th. nr. 1 I
2	CONVECTOR ELECTRIC P=500	buc	1,00			Fisa Th. nr. 2 I
3	CONVECTOR ELECTRIC P=1000W	buc	1,00			Fisa Th. nr. 3 I
4	APARAT AER CONDITIONAT MONOSPLIT, CU INVERTER, 9000 BTU	buc	4,00			Fisa Th. nr. 4 I
5	Pichet PSI complet echipat	buc	1,00			Fisa tehnica nr. 5
6	Transport dotari	buc	1,00			
TOTAL:						
				lei		
TVA:				euro		
TOTAL cu TVA:				21,00 %	lei	
				lei		

Beneficiar,
COMUNA CHIUZA

Proiectant,
MIR-A PLAN
C.U.I. 45759737
SRL
Bocleam, Jud. BN



MIR-A PLAN

Proiectare și consultanță în construcții

FORMULAR F5

Fisa tehnica nr. 1

Scaune

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali Latime totala (cm) 43 Latime sezut (cm) 40 Adancime totala (cm) 45 Adancime sezut (cm) 37 Inaltime totala (cm) 88 Inaltime sezut (cm) 47 Material structura lemn fag, baituit Material sezut PAL (16 mm), poliuretan, imitatie piele Sezut cu burete Da Grosime burete (cm) 2 Culoarec Wenge sau crem Finisaj Wenge Greutate bruta (cu ambalaj) kg 3.9 Greutate suportata (kg) 120 Necesita asamblare Nu		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție : 6 luni		
5	Condiții cu caracter tehnic Nu este cazul.		

Proiectant
MIR-A PLAN S.R.L.
(numele și semnătura persoanei autorizate)

(Stampa circulară de firmă MIR-A PLAN S.R.L. este vizibilă în fundal)

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.



MIR-A PLAN

Proiectare și consultanță în construcții

FORMULAR F5

Fisa tehnica nr. 2

Masa preoti 1200x2500x800

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali Parametrii tehnici si functionali Lungime (cm) 2500 Latime (cm) 1200 Inaltime (cm) 800 Marime reglabila Da Material PAL melaminat, MDF Finisaj Wenge Forma dreptunghiulara Numar colete transport 2 Necesita asamblare Da		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție : 6 luni		
5	Condiții cu caracter tehnic Nu este cazul.		

Proiectant,
MIR-A PLAN S.R.L.
(numele și semnătura persoanei autorizate)



PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.



MIR-A PLAN

Proiectare și consultanță în construcții

FORMULAR F5

Fisa tehnica nr. 7

CATAFALC PORT SICRIU

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali Lungime 160 cm Înălțime 48 cm Lățime 50 cm Material MDF 4 roți pivotante		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție : 6 luni		
5	Condiții cu caracter tehnic Nu este cazul.		


Proiectant,
MIR-A PLAN S.R.L.
(numele și semnătura persoanei autorizate)



PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.



MIR-A PLAN

Proiectare și consultanță în construcții

FORMULAR F5

Fisa tehnica nr. 8

CAPAC FRIGORIFIC

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali Caracteristicile tehnice: - tensiunea de alimentare 230V - temperatura minima produsa 0 °C - capacitatea de racire 300W - agent de racire R134a, cantitatea de agent 370g - lungime 208 cm, latime 70 cm, - latimea perimetrala de sprijin 10 cm. - Dimensiunea sticlei de termopan 120 cm x 51 cm, - Iluminare cu led la 12V-os Led perimetral pe marginea sticlei - Panou de control al temperaturii Dixel		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție : 2 ani de la livrare		
5	Condiții cu caracter tehnic Nu este cazul.		

Proiectant
MIR-A PLAN S.R.L.
(numele și semnătura persoanei autorizate)



PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.

OBIECTIV: CONSTRUCȚIE PENTRU CEREMONII FUNERARE ÎN LOCALITATEA SĂSARM
 COMUNA CHIUZA, JUD. BISTRIȚA-NĂȘĂUD
 PROIECTANT: GALAN VIORICA P.F.A.

FORMULARUL F5

FIȘA TEHNICĂ Nr. I-1

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Convector electric 2000 W**

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali -Suprafata de montare –perete ; -Putere maxima : 2000 W; -Tensiune alimentare : 230V/50 Hz ;		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - Clasa de protectie –IP24; - Protecție anti-îngheț Da; - Siguranta si protectie supraincalzire; - Termostat Reglabil;		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Echipamentul va fi insotit de cartea tehnica , certificat de calitate, certificat de garantie.		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Minim 24 luni de la punerea in functiune -Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie :5 zile -Asigurarea pieselor de schimb in post garantie :15 zile		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic : -Se va asigura manual de exploatare in limba romana .	Instruire pentru exploatare.	

PROIECTANT,

GALAN VIORICA P.F.A.

EXECUTANT,



OBIECTIV: CONSTRUCȚIE PENTRU CEREMONII FUNERARE ÎN LOCALITATEA SĂSARM
 COMUNA CHIUZA, JUD. BISTRIȚA-NĂȘĂUD
 PROIECTANT: GALAN VIORICA P.F.A.

FORMULARUL F5

FIȘA TEHNICĂ Nr. I-2

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Convector electric 500 W**

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali -Suprafata de montare –perete ; -Putere maxima : 500 W; -Tensiune alimentare : 230V/50 Hz ;		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - Clasa de protectie –IP24; - Protecție anti-îngheț Da; - Siguranta si protectie supraincalzire; - Termostat Reglabil;		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Echipamentul va fi insotit de cartea tehnica , certificat de calitate, certificat de garantie.		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Minim 24 luni de la punerea in functiune -Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie :5 zile -Asigurarea pieselor de schimb in post garantie :15 zile		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic : -Se va asigura manual de exploatare in limba romana	Instruire pentru exploatare.	

PROIECTANT

EXECUTANT,



OBIECTIV: CONSTRUCȚIE PENTRU CEREMONII FUNERARE ÎN LOCALITATEA SĂSARM
 COMUNA CHIUZA, JUD. BISTRIȚA-NĂȘAUD
 PROIECTANT: GALAN VIORICA P.F.A.

FORMULARUL F5

FIȘA TEHNICĂ Nr. I-3

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Convector electric 1000 W**

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali -Suprafata de montare –perete ; -Putere maxima : 1000 W; -Tensiune alimentare : 230V/50 Hz ;		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - Clasa de protectie –IP24; - Protectie anti-îngheț Da; - Siguranta si protectie supraincalzire; - Termostat Reglabil;		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Echipamentul va fi însoțit de cartea tehnica , certificat de calitate, certificat de garantie.		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Minim 24 luni de la punerea in functiune -Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie :5 zile -Asigurarea pieselor de schimb in post garantie :15 zile		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic : -Se va asigura manual de exploatare in limba romana . Instruire pentru exploatare.		

PROIECTANT,

GALAN VIORICA P.F.A.

EXECUTANT,



OBIECTIV: CONSTRUCTIE PENTRU CEREMONII FUNERARE ÎN LOCALITATEA SĂSARM

COMUNA CHIUZA, JUD. BISTRIȚA-NĂȘĂUD

PROIECTANT: GALAN VIORICA P.F.A.

FORMULARUL F5

FIȘA TEHNICĂ Nr. I-4

Utilajul, echipamentul tehnologic: Aparat aer condiționat monosplit cu inverter 9000 BTU

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali -Tip constructive : monosplit ; -Tip compresor : inverter; -Capacitate racire : 9000 BTU ; -Capacitate incalzire : 10000 BTU ; -Tensiune alimentare : 230V/50 Hz ; -Agent frigorific : R32;		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare -SEER : 6.2 ;SCOP : 4.0 ;Clasa energetica racire : A++ ;Clasa energetica incalzire : A+;		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Echipamentul va fi insozit de cartea tehnica , certificat de calitate, certificat de garantie.		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Minim 24 luni de la punerea in functiune -Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie :5 zile -Asigurarea pieselor de schimb in post garantie :15 zile		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic : -Se va asigura manual de exploatare in limba romana . Instruire pentru exploatare. -Kit montaj inclus		

PROIECTANT,

GALAN VIORICA P.F.A.

EXECUTANT,



OBIECTIV: CONSTRUCTIE PENTRU CEREMONII FUNERARE
Beneficiar: LOC. SASARM, COM. CHIUZA, JUD. B-N
Proiectant: COMUNA CHIUZA
Executant: MIR-A PLAN S.R.L.



C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greu-tatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	7800047 Adeziv pt. polistiren "dekomax"	kg	155,00				0,16
2	5904770 Aliaj de lipit staniu-plumb lp30	kg	5,94				0,01
3	7800059 Amorsa "deko"	l	29,00				0,00
4	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	1,70				1,70
5	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0,90				0,90
6	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	3,30				3,30
7	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	50,39				50,39
8	6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	19,39				19,39
9	6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	13,85				13,85
10	6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	0,82				0,82
11	6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	4,78				4,78
12	5104095 Aplica de perete 2 brate 2x10W	buc	6,00				0,00
13	5104083 Aplica echipata cu lampa LED 15W, IP40	buc	5,00				0,00
14	5104112 Aplica echipata cu lampa LED 15W, IP65, prevazuta cu kit de emergenta autonomie 3h	buc	1,00				0,00
15	6110132 Aracet CPMB, ntr 3979-75	kg	10,25				0,01
16	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	21,25				36,13
17	2200384 Balast nespalat de rau 0-31 mm	mc	65,55				0,01
18	3700390 Banda din otel lam.cald s908 3 x 30 OL 37-1n	kg	9,36				0,01
19	3701411 Banda din otel lam.cald s908 4 x 40 OL 37-1n	kg	58,50				0,06
20	6621533 Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10mx20mm s 3658	m	3,40				0,00
21	20010074 Banda precomprimata impregnata, 8mm	m	52,50				0,00
22	6200444 Barita flotata,concentratie min.90% s04ba	kg	22,25				0,02
23	7304962 Baterie telec.in vase sticla stas 443-78 3 le 2	buc	5,02				0,06
24	20013452 Baza camin 400mm 1intrare/1 iesire D160mm	buc	2,00				0,00
25	6200535 Benzina de extractie tip 80/120 s 45	l	3,20				0,00

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
26	6200573 Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176	l	0,12				0,00
27	2100969 Beton clasa C16/20	mc	1,20				3,01
28	2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	1,80				4,43
29	2100957 Beton de ciment B 200 stas 3622_C12/15	mc	70,56				172,87
30	2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622_C16/20	mc	41,33				103,73
31	2100971 Beton de ciment B 350 stas 3622	mc	33,26				87,15
32	2100971 Beton de ciment B 350 stas 3622_C16/20	mc	0,91				2,38
33	2600220 Bitum pentru drumuri tip D 180/200 s 754	kg	1,53				0,00
34	2600048 Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip h 80/90 s7064	kg	153,60				0,15
35	2600048 Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip h 80/90 s7064	kg	231,50				0,23
36	2600036 Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064	kg	45,00				0,05
37	20012516 Blocuri ceramice POROTHERM 30 STh 250 x 300 x 238 mm	buc	2.106,00				25,27
38	20012521 Blocuri ceramice POROTHERM 10 N+F 500 x 115 x 238 mm	buc	184,00				2,02
39	20012517 Blocuri ceramice POROTHERM 25 STh 250 x 375 x 238 mm	buc	1.548,00				24,77
40	5893438 Bolt constr.genofix inel vent.b OLC45 D = 20 * 50	buc	2.187,20				0,02
41	5893385 Bolt tornado fix.asambl.panou	buc	1.140,00				0,01
42	2205281 Bordura prefabricata 10 x 15 x 50 cm	buc	120,00				0,01
43	6311982 Bratara din otel zinc pentru burlane (semirotunde sau drept)	buc	21,60				0,01
44	7322380 Buiandrug tip PTH 120x65x1250 L=1,25m	buc	40,28				39,47
45	6418302 Buiandrug tip PTH 120x65x1500 L=1,5m	buc	40,28				17,52
46	7344831 Burghiu cu cap widia d14 mm	buc	0,18				0,00
47	20018619 Burlane din tabla tip lindab	m	36,00				0,04
48	4801892 Cablu CYY-F 3X1.5 mmp	m	358,44				0,06
49	4801907 Cablu CYY-F 3X2.5 mmp	m	339,90				0,08
50	4801919 Cablu CYY-F 4x1,5 mmp	m	10,30				0,00
51	4803096 Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 5x 10	m	25,50				0,07
52	20010075 Cale portante si distantiere	buc	203,88				0,01
53	4203765 Capac cu rama fonta pentru cam.viz.tip 4a caros. s 2308	buc	2,00				0,40
54	7308164 Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	kg	6,60				0,01
55	6311231 Carlig din otel zincate pentru jgheaburi	buc	78,00				0,06

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
56	7309326 Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0,14				0,00
57	2601535 Carton bitumat fara strat acop (blanc) ci300 100cmx20m s 138	mp	33,00				0,02
58	7308499 Cartus pistol implintat bolturi calibru 6,3 mm umc	buc	2.187,20				0,07
59	7308504 Cartus pistol implintat bolturi tornado	buc	1.140,00				0,01
60	6312118 Chepeng acces pod rezistent 45 min	buc	1,00				0,00
61	6829070 Chinga metalice pentru cofraje la stilpi din beton	kg	8,00				0,01
62	6101349 Chit de cutit gri 1522 C 891-1 stas 6592-62	kg	12,80				0,01
63	6101337 Chit de cutit alb 1522 c.101 -2 stas 6592-80	kg	0,24				0,00
64	6103036 Chit romtix 1502 p ntr 5655-74	kg	28,50				0,03
65	2100385 Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci s 1500	kg	604,70				0,60
66	2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	1,07				0,00
67	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	2.731,36				2,76
68	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	83,18				0,08
69	2100206 Ciment portland alb tip 1 75% alb pa 25 saci s 7055	kg	207,43				0,21
70	20013501 Coloana corugata camin D400mm H = 1000-2000mm (fara mufa)	buc	2,00				0,00
71	7310026 Coltare cu plasa pt placari cu polistiren	m	94,00				0,03
72	6434473 Coltare metalice zincate 100x100x80	kg	65,00				0,06
73	6400032 Coltare metalice zincate 120x100x80	kg	8,00				0,01
74	6309848 Confectie metalice pentru lucrari de linii,statii electrice	kg	13,56				0,01
75	6305098 Consola din otel lat 50x5 mm	kg	103,20				0,10
76	50003430 Corp de iluminat de siguranta LED 4W, IP40 prevazut cu acumulator autonomie 3 h montat pe perete/tavan	buc	5,00				0,00
77	5105295 Corp de iluminat tip candelabru 8x10 W	buc	2,00				0,01
78	5888213 Cuie cu cap cilindric tip A 1,18x 40 s 2111	kg	0,18				0,00
79	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	10,70				0,01
80	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	113,44				0,11
81	7312440 Cutie cu eclisa de separatie simbol ces.	buc	1,00				0,01
82	7317191 Diasil (prod.ignifug pe baza silicat sodiu) solutia a	kg	234,00				0,23
83	7317206 Diasil (prod.ignifug pe baza silicat sodiu) solutia b	kg	1.209,00				1,21
84	6313369 Diblu cu expandare m12 D 16 mm	buc	119,88				0,12
85	6313356 Diblu cu expandare marimea 10	buc	4,00				0,00

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
86	6313306 Diblu metalic cu autofrezare pentru surub M 8	buc	2,00				0,00
87	17000753762 Diblu PVC D 6 mm	buc	310,00				0,03
88	6719251 Diblu PVC marimea 1 nii-1030-75	buc	80,00				0,01
89	20010076 Dibluri expandabile L=105 mm	buc	165,00				0,01
90	20010077 Dibluri expandabile L=115 mm	buc	126,00				0,01
91	6719093 Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	1.622,76				0,02
92	7318999 Doza de derivatie 100x100 mm	buc	10,00				0,02
93	7319280 Doza pentru aparate pentru tuburi izolante usor protejate -aip	buc	10,00				0,00
94	7319369 Doza ramificatie bachelita pentru cablu ipe 4 iesiri	buc	82,56				0,03
95	2918639 Dulap fag impregnati balotati lun G = 1,8- 5m cl a	mc	0,80				0,64
96	2917673 Dulap fag lung tivit cls C gR = 50mm lun G = 2,00m s 8689	mc	0,80				0,64
97	2904406 Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942	mc	0,37				0,18
98	5900712 Electrode sud.ol.nealiat s 1125/2 e44c 2,5	kg	1,80				0,00
99	6202727 Energie electrica la contor pentru consumatori forta	kwh	25,00				0,00
100	2401777 Faianta alba decor monoc m.dr. 150x150x5,5 c. 1 s233	mp	26,25				0,34
101	20010083 Fereastră PVC - cu geam termopan, mat - imitatie nuc	mp	21,00				1,61
102	20010099 Ferestre desfumare Fakro FSP-P1 0.78 X 1.40	buc	1,00				0,08
103	2100880 Filer de calcar tip 1,saci, s 539	kg	30,72				0,03
104	2100880 Filer de calcar tip 1,saci, s 539	kg	176,59				0,18
105	6720846 Folie avertizoare din pvc pentru conducte apa-canal	ml	55,30				0,06
106	6716778 Folie de poliet. tubulare extrud. G = 0,03-0,15	kg	3,23				0,00
107	6716757 Folie din pvc	mp	395,00				0,04
108	7322897 Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,10				0,00
109	20013405 Garnitura de cauciuc D=1000mm	buc	2,00				0,00
110	2948050 Ghermele carbolinizate	buc	234,20				0,12
111	20029131 GLAFURI DIN PVC	m	12,00				0,00
112	20013073 Glet de perete DEKO	kg	1.015,00				1,02
113	5106263 Glob opac cu filet 160 w	buc	12,14				0,01
114	2913770 Grinda lemn stratificata 0.25 x0.45 x 7.35 m	buc	1,00				0,50
115	2908737 Grinda rasin.cu 2 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m	mc	2,10				1,05
116	20019446 Grund HASIT Putzgrund	l	39,45				0,04
117	7324962 Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tip1 160g/mp-suluri	kg	64,64				0,06
118	1 Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 10 s1581	buc	2,70				0,00
119	1 Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 16 s1581	buc	0,80				0,00

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
120	1 Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 25 s1581	buc	32,00				0,00
121	5500720 Intrerupator ingropat constructie normala	buc	10,00				0,00
122	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	32,03				0,03
123	631171F Jgheaburi din tabla tip lindab	m	52,00				0,01
124	2958990 Lemn de foc foioase tari I 1m livrabil din depozit	kg	102,40				0,10
125	2958990 Lemn de foc foioase tari I 1m livrabil din depozit	kg	580,93				0,58
126	2901052 Lemn foc rasinoase deseuri	tona	0,05				0,05
127	2901052 Lemn foc rasinoase deseuri	tona	0,29				0,29
128	2900668 Lemn rot cons rur nec fag I min 1m D sub min18cm s4342	mc	6,70				5,36
129	7327483 Lignolineum	kg	1,50				0,00
130	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0,14				0,08
131	3064291 Material marunt	%					0,00
132	8000277 Material marunt	%					0,00
133	17000753832 Material marunt pt constructii	lei	641,70				0,06
134	3500283 Montare coltare PVC cu plasa la pereti- spaleti	m	130,00				0,27
135	20012588 Mortar adeziv	kg	115,50				0,12
136	2101327 Mortar de tencuiala	mc	7,18				15,08
137	2101145 Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030	mc	5,08				11,49
138	2101133 Mortar de zidarie M 25 nisip s 1030	mc	13,58				30,69
139	2204832 Mozaic tip Baumit	kg	495,00				0,50
140	35 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-1,0 mm	mc	3,59				4,85
141	35 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	4,97				6,72
142	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	2,55				3,44
143	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	18,86				25,46
144	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	7,09				9,57
145	35 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	1,34				1,81
146	20027963 Opritor zapada	buc	51,30				0,03
147	2000092 Otel beton profil neted BST 500 S 438 D = 8mm	kg	1.146,95				1,15
148	2000030 Otel beton profil neted BST500S, stas 438 D = 6 mm	kg	10,30				0,01
149	2000597 Otel beton profil periodic BST500 s 438 D = 18mm	kg	230,41				0,23
150	2000573 Otel beton profil periodic BST500S s 438 D = 16mm	kg	3.385,03				3,39
151	5904512 Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa A	mc	9,90				0,12
152	7204203 Paie in snopi D 8-16 mm lungi de 70-80 cm	kg	1,20				0,00
153	2928335 Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti	mp	35,78				0,82
154	6305684 Parapet metalic terasa acces grup sanitar	ml	4,00				0,00

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
155	20014672 Pardoseala din piatra decorativa	mp	15,00				0,38
156	20033674 Pavaj 6 cm gri	mp	201,52				0,02
157	2948098 Pervaz baghete pentru usi cher.rasin. 32/19 mm.	m	136,50				0,27
158	2948062 Pervazuri int ferestre din PVC	m	12,60				0,03
159	20010380 Piatra sparta	mc	50,15				85,26
160	6420771 Piesa B.A. b250 suport capac s. 2448-73 p.3.3.3	buc	2,02				0,60
161	2200147 Pietris ciuruit spalat de rau 7-15 mm	mc	0,24				0,38
162	5840405 Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	buc	71,40				0,00
163	5840405 Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	buc	2.064,00				0,02
164	5842972 Piulita hexagonala speciala s 6218 OL 37 M 6	buc	2.187,20				0,02
165	5840601 Piulita hexagonala grosolana A M 20 gr. 5, s 922	buc	79,20				0,01
166	5841045 Piulita patrata M 12 gr. 6 s 926	buc	800,00				0,02
167	5841021 Piulita patrata M 10 gr. 6, s 926	buc	58,50				0,00
168	5841069 Piulita patrata M 16 gr. 6 s 926	buc	400,00				0,01
169	2422197 Placa granitogresie - antiderapanta	mp	140,03				2,46
170	2925412 Placa PFL dure standard calii 1fn 1830x1700x6,0 mm, s 6986	mc	0,07				0,07
171	2607553 Placa vata minerala 15 cm grosime	mp	110,00				0,09
172	7800027 Plasa din fibra de sticla	mp	188,00				0,02
173	20019309 Plasa fibra de sticla, 165 g/mp	mp	290,00				0,29
174	2000975 Plase sudate tip 117 GQ 283(65,9 kg/buc) OL 37-1N	kg	1.030,00				1,03
175	2602893 Polistiren exp ignifugat de 5 cm gr	mp	18,36				0,04
176	2700276 Polistiren expandat ignifugat 5 cm	mp	158,00				2,02
177	2700290 Polistiren expandat ignifugat de 2 cm gr	mp	20,40				0,28
178	20028836 Polistiren extrudat de 5 cm gr	mp	15,00				0,00
179	5535995 Priza dubla cu contact de protectie, aparent	buc	7,00				0,00
180	5535945 Priza simpla cu contact de protectie etansa, IP44, montaj aparent	buc	11,00				0,05
181	2948141 Profil lemn pereti la H=1.20 m la imbinarea intre tenc mozalcate si zugraveli lavabile	m	73,50				0,15
182	20013406 Reductie polietilena 1000/600 mm	buc	2,00				0,01
183	2918782 Rigla fag neaburite cl.a g 80/80-90/90mm L = 1,80-2,50m	mc	4,43				3,54
184	7343803 Rogojina din papura 1,8x1,8m	buc	0,10				0,00
185	7343982 Rumegus din lemn	kg	6,40				0,01
186	5883043 Saiba plata pentru lemn A M 11 OL 34 s 7565	kg	0,98				0,00

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
216	5836741 Surub cu cap inecat crestat l 3 x 25 f1 s 1452	buc	1.017,00				0,01
217	5836777 Surub cu cap inecat crestat l 3 x 40 f1 s 1452	buc	80,00				0,00
218	5838579 Surub cu cap patrat pentru lemn l 10 x 140 f1 s 1455	buc	58,50				0,01
219	5838610 Surub cu cap patrat pentru lemn l 12 x 100 f1 s 1455	buc	800,00				0,07
220	5838775 Surub cu cap patrat pentru lemn l 16 x 200 f1 s 1455	buc	400,00				0,10
221	3644390 Tabla zincata profilata ondulata sau cutata tip lindab (amprentata)	mp	285,00				3,49
222	7348774 Tablou electric general conform schema monofilara	buc	1,00				0,04
223	3541574 Tavane suspendate din rigips rezistent la foc 30 minute + structura metalica	mp	70,00				0,07
224	6700308 Teava PVC-u mufa+gar cauc dn110x3.0 L = 2m cod kgem110/2m	m	13,44				0,02
225	6700335 Teava PVC-u mufa+gar cauc dn160x3.6 L = 3m cod kgem160/3m	m	44,63				0,13
226	0,5 Tencuiala HASIT Siliconhartzputz Kornstruktur	kg	789,00				0,79
227	20033655 Thuja Smaragd h=60-70 cm	buc	10,00				0,00
228	6719392 Tila PVC (cabloprot) tip 33	buc	1,25				0,00
229	6704103 Tub flexibil D=16 mm 3990	m	356,70				0,04
230	6704115 Tub flexibil D 20 mm	m	338,25				0,05
231	17000753 Tub gofrat de protectie d=50 mm cu pereti dubli	m	25,63				0,00
232	6201084 Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	64,20				0,06
233	6201450 Ulei pentru masini textile te 16 s 744	kg	5,70				0,01
234	6720288 Usa ext 1C, profil PVC, geam mat, cu supralumina-imitatie nuc	mp	5,40				0,13
235	6720289 Usa interioara plina met.1C rezistenta la foc 15 min	mp	3,78				0,09
236	6720306 Usa interioara PVC 1 C, PVC 1C, geam termopan, mat-imitatie nuc	mp	7,56				0,19
237	6720297 Usi met. 1c rezistente la foc 30 min	mp	3,24				0,08
238	2100696 Var bulgari pentru constructii tip 2 vrac, s 146	kg	16,20				0,02
239	2100713 Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0,72				1,01
240	6200507 Vaselina tehnica	kg	0,22				0,00
241	20027685 Vopsea lavabila, Ceresit Pearl pt. interior, alba, economica	l	21,60				0,03
242	6103294 Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	56,00				0,06
243	6103610 Vopsea neagra v.901-2 ntr 90-80	kg	0,96				0,00
244	6104353 Vopsea vinarom alba v.108 -210 stas 7359-80	kg	136,00				0,14
245	2611592 Zgura de locomotiva	mc	10,08				9,07

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
246	7358286 Zincarea la cald otel-bet.benzibare,profile,table ond.	dmp	405,00				0,00
Valoare directa			lei				
Recapitulatie			lei				
TOTAL			lei				868,77
TOTAL			euro				

Beneficiar,
COMUNA CHIUZA



Proiectant,



OBIECTIV: CONSTRUCTIE PENTRU CEREMONII FUNERARE
Beneficiar: LOC. SASARM, COM. CHIUZA, JUD. B-N
Proiectant: COMUNA CHIUZA
Executant: MIR-A PLAN S.R.L



**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore) -	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10251 Betonist	171,99			
2	10741 Dulgher constructii	1.464,70			
3	320556 Electrician	1,80			
4	10941 Faiantar	55,25			
5	11131 Fierar beton	303,56			
6	320548 Instalator	4,00			
7	12021 Instalator alimentare cu apa	4,40			
8	11551 Instalator electrician	666,51			
9	11731 Instalator incalzire	74,18			
10	32 Instalator sanitar	20,46			
11	11611 Instalator sanitar	42,79			
12	11951 Instalator ventilatorist	173,68			
13	12231 Izolator hidrofug	151,36			
14	37 Izolator termic	38,86			
15	221421 Lacatus constr. metal-b	30,49			
16	221441 Lacatus constructii metalice	17,17			
17	221431 Lacatus constructii metalice-b	14,35			
18	26851 Montator constructii metalice	180,76			
19	26861 Montator c-tii metalice	157,96			
20	12531 Montator prefabricate beton	34,00			
21	12641 Mozaicar	239,38			
22	20000002 Muncitor deservire	1,00			
23	20000002 Muncitor deservire	22,61			
24	29931 Muncitor deservire constructii masini	0,00			
25	29931 Muncitor deservire constructii masini	0,00			
26	19931 Muncitor deservire constructii montaj	19,95			
27	19931 Muncitor deservire constructii montaj	264,38			
28	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	604,67			
29	99921 Muncitor deservire gospodarie comunala	0,58			
30	49 Muncitor necalificat	3,00			
31	49 Muncitor necalificat	31,78			
32	320765 Muncitor peisagist	1,86			
33	12821 Pavator	300,96			
34	90321 Peisagist	3,38			
35	19621 Sapator	20,53			
36	19621 Sapator	121,15			
37	22741 Sudor electric	2,27			
38	222721 Sudor electric-b	26,49			
39	60191 Tamplar	138,10			
40	320725 Tamplar catregoria IV	15,00			


LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
41	13111 Tinichigiu sant.	26,44			
42	13151 Tinichigiu santier	85,21			
43	13451 Zidar	1.180,15			
44	20000117 Zidar tencuitor	53,65			
45	13341 Zugrav vopsitor	419,75			
Total ore manopera:		7.190,55			
Valoare directa		lei			
Recapitulatie		lei			
TOTAL		lei			
TOTAL		euro			

Beneficiar,
COMUNA CHIUZA



Proiectant,



OBIECTIV: CONSTRUCTIE PENTRU CEREMONII FUNERARE
Beneficiar: LOC. SASARM, COM. CHIUZA, JUD. B-N
Proiectant: COMUNA CHIUZA
Executant: MIR-A PLAN S.R.L




C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	4,98		
2	4803 Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	4,25		
3	6751 Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m	10,00		
4	7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw	36,75		
5	3553 Buldozer pe senile 65-80CP	0,92		
6	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	16,88		
7	3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	1,83		
8	3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	5,25		
9	3501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-0,70mc	1,69		
10	7406 Incarcator frontal pe pneuri cupa pina la 2,6-3,9	1,41		
11	6702 Macara de fereastră 0,15tf	20,90		
12	4021 Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf	8,49		
13	7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm	0,30		
14	4701 Motopompa 6- 8cp	0,06		
15	4020 Placa vibratoare cu motor ardere interna 10cp 1600kgf	3,59		
16	4019 Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	0,85		
17	4029 Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) pana la 500 l	3,33		
18	20000001 Utilaj de ridicat	0,42		
19	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	70,18		
Total ore utilaje:		192,07		
Valoare directa		lei		
Recapitulatie		lei		
TOTAL		lei		
TOTAL		euro		

Beneficiar,
COMUNA CHIUZA



Proiectant,



OBIECTIV: CONSTRUCTIE PENTRU CEREMONII FUNERARE
Beneficiar: LOC. SASARM, COM. CHIUZA, JUD. B-N
Proiectant: COMUNA CHIUZA
Executant: MIR-A PLAN S.R.L.



C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile cumulat pe proiect

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	2,88	30,00	0,60		
2	TRA06A20 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist.=20km	405,67	20,00	0,40		
3	TRA02A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km.	4,50	10,00	0,20		
4	TRA02A20 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...20 km.	43,11	20,00	0,40		
5	TRA02A20 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...20 km.	172,40	20,00	0,40		
6	TRA01A10 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	15,00	10,00	0,20		
7	TRA01A20 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	242,25	20,00	0,40		
8	TRA01A20 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	53,50	20,00	0,40		
9	TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	8,60	40,00	0,80		
10	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	8,60	5,00	0,10		
11	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	14,40	5,00	0,10		
12	TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	170,28	10,00	0,20		
	Valoare directa		lei			
	Recapitulatie		lei			
	TOTAL		lei			
	TOTAL		euro			

LISTA cuprinzand costurile privind transporturile

0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
---	---	---	---	---	---	---------------

Beneficiar,
COMUNA CHIUZA



Proiectant, Jud. BN

